

138 デントリーフェスタ 2026

ビーブランドブースのご案内

アンケート回答でサンプルプレゼント

ビーブランドブースにて簡単なアンケート回答で
歯ブラシサンプルプレゼント！

おすすめ商品①



歯面研磨材

ポリッシングペースト 1step ハード

医療機器届出番号 27B2X00325000004

- ・ポリッシングペースト 1step タイプ最大の清掃力*で
ステイン除去から仕上げまで 1step！（*当社比）
- ・シャンペンソーダ風味
- ・フッ素として 1450ppm 配合

おすすめ商品②



歯科用表面麻酔剤

ビーゾカイン歯科用ゼリー 20%

（アミノ安息香酸エチル歯科用ゼリー）

薬価基準収載

処方箋医薬品^{注)}

注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

- ・塗布後、短時間（約 30 秒）で麻酔作用が発現
- ・塗りやすいゼリータイプ
- ・バナナ風味
- ・片手で開閉できるヒンジキャップ

2023年12月改訂（第1版）の製品電子添文に基づき作成

禁忌（次の患者には投与しないこと）

1. 本剤の成分又は安息香酸エステル系局所麻酔剤に対して、過敏症の既往歴のある患者。
2. メトヘモグロビン血症のある患者〔症状が悪化する恐れがある〕。

4. 効能・効果 歯科領域における表面麻酔。	11. 副作用 次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。 11. 1 重大な副作用 11. 1. 1 ショック（頻度不明） 血圧降下、顔面蒼白、脈拍の異常、呼吸抑制等の症状があらわれた場合には、直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。〔8.1 参照〕 11. 1. 2 振戦、痙攣（頻度不明） 振戦、痙攣等の中毒症状があらわれた場合には、直ちに投与を中止し、ジアゼパム又は超短時間作用型バルビットール酸製剤（チオペンタールナトリウム等）の投与等の適切な処置を行うこと。 11. 2 その他の副作用						
6. 用法・用量 本剤を適量取り、局所に塗布する。	<table><tr><td>精神神経系^{注1)}</td><td>眠気、不安、興奮、霧視、眩暈、悪心・嘔吐等</td></tr><tr><td>過敏症</td><td>蕁麻疹等の皮膚症状、浮腫等の過敏症状</td></tr><tr><td>血液</td><td>メトヘモグロビン血症</td></tr></table>	精神神経系 ^{注1)}	眠気、不安、興奮、霧視、眩暈、悪心・嘔吐等	過敏症	蕁麻疹等の皮膚症状、浮腫等の過敏症状	血液	メトヘモグロビン血症
精神神経系 ^{注1)}	眠気、不安、興奮、霧視、眩暈、悪心・嘔吐等						
過敏症	蕁麻疹等の皮膚症状、浮腫等の過敏症状						
血液	メトヘモグロビン血症						
8. 重要な基本的注意 8. 1 局所麻酔剤の使用に際しては、まれにショック様症状を起こすことがあるので、常時、直ちに救急処置のとれる準備が望ましい。〔11.1.1 参照〕 8. 2 投与に際し、その副作用を完全に防止する方法はないが、ショック様症状をできるだけ避けるために、以下の点に留意すること。 ・患者の全身状態の観察を十分に行うこと。 ・できるだけ必要最小量にとどめること。	注1) ショックあるいは中毒への移行に注意し、必要に応じて適切な処置を行うこと。						
9. 特定の背景を有する患者に関する注意							
9. 5 妊婦 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。							
9. 6 授乳婦 治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。							
9. 7 小児等 新生児、乳児、3 歳未満の幼児を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない							
文献請求先及び問い合わせ先 株式会社ビーブランド・メディコーデンタル 大阪市東淀川区西淡路五丁目 20 番 19 号 TEL. (03) 3295-6926 土・日・祝日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00							
製造販売元 株式会社ビーブランド・メディコーデンタル 大阪市東淀川区西淡路五丁目 20 番 19 号							

- その他、詳細は製品電子添文をご参照ください。
- 製品電子添文の改訂に十分ご注意ください。